

LIITE

Purkamislupahakemus

Purkamisilmoitus

SELVITYS RAKENNUSJÄTTEESTÄ

1. Tiedot purettavasta tai peruskorjattavasta rakennuksesta

1.1 Kiinteistön haltijan / omistajan tiedot

Nimi
Osoite
Postinnumero- ja toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

1.2 Purettava tai peruskorjattava kiinteistö

Kaupunginosa / kylä	Korttelin nro / tilan nimi	Kiinteistötunnus Rnro
Osoite		
Postinnumero- ja toimipaikka		

1.3 Purkaja

Yrityksen nimi	
LY-tunnus	
Yhteyshenkilö	
Puhelinnumero	
Purkuajankohta (pvm)	Päivittäinen työaika
-	klo -

2. Purkutyöstä syntyvät jätteet

2.1 Lajiteltava hyötyjäte

Jättemateriaali	Arvio jäte- määrästä (kg)	Käsittely	Toimituspaikka
Asfaltti			
Betoni, tiili			
Eristeet			
Lasi			
Laudat / puu			
Levyt			
Metallit			
Pahvi, paperi			
Puru, lastu			
Vaneri, lastulevy, liimapuu			
Muu, mikä?			

2.2 Erityisjäte / ongelmajäte

Jättemateriaali	Arvio jäte- määrästä (kg)	Käsittely	Toimituspaikka
Asbesti			
CFC – yhdisteet kylmälaitteissa			
Kyllästetty puu			
Loisteputket			
Maali-, lakka-, liima-, liuotinjäte			
PCB – jäte			
PVC – muovi			
Saastunut maa- aines			
Öljyt, öljyinen jäte, öljysäiliöt			
Muu, mikä?			

2.3 Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte

Jättemateriaali	Arvio jätemäärästä (kg)	Toimituspaikka
Sekalainen jäte		
Muu, mikä?		

3. Työnaikaisten haittojen torjunta

3.1 Pölyn torjunta

3.2 Melun torjunta

4. Allekirjoitus

Päiväys	Paikka	Allekirjoitus ja nimenselvennys

JÄTEOHJEITA RAKENTAJILLE JA PURKAJILLE

Rakennus- ja purkujätteiden keräys (19 §)

Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet sekä käyttämättä jääneet ainekset on lajiteltava rakennuspaikalla seuraavasti ja toimitettava hyötykäyttöön (ei koske yksityistalouksia):

1. puujäte, mikäli sitä syntyy vähintään 50 kg
2. metallijäte, mikäli sitä syntyy vähintään 20 kg
3. keräyspahvi, mikäli sitä syntyy vähintään 20 kg
4. muu hyötykäyttöön soveltuva jäte

Rakennustoiminnassa, jossa syntyy rakennusjätettä yli 5 tonnia tai maa-ainesjätettä yli 800 tonnia on sen lisäksi, mitä jätehuoltomääräyksissä edellytetään hyöty- ja ongelmajätteiden lajittelusta, lajiteltava hyötykäyttöä varten erikseen myös:

- betonijätteet
- tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
- kipsijätteet sekä
- maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet

Puhtaat ylijäämämaat, joita ei voida käyttää hyödyksi ottamisalueella, on kuljetettava ylijäämämaiden kaatopaikalle tai hyödynnettäväksi hyväksytyn suunnitelman mukaiseen muuhun käyttöön.

Mineraaliperäisten jätteiden (betoni ja tiili) käytöstä rakennustyössä tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan tarpeen selvittämiseksi vähintään kuukautta ennen suunniteltua toimenpidettä. Ilmoituksessa tulee esittää käytettävän mineraalipitoisen jätteen määrä, sen sijoituspaikka ja jätteen alkuperä. Epäpuhtaiden betonien ja tiilien käyttö maanrakennuksessa on kielletty.

Liitteitä