




KÄYTETTY KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25 JA N2000.


A	1.3.2021	Kaivonumerot ja sakkapesän korkeus päivitetty	PK	IM
JANAKKALAN KUNTA JA JANAKKALAN VESI				
ILVESLINNA, HIIDENPELLONTIE KATUJEN JA VESIHUOLLON SUUNNITTELU  RAKENNUSSUUNNITELMA HIIDENPELLONTIE  KAIVOKORTIT				
			Pvm.	16.2.2021
			Piir.n:o	4-01
Piirt.	P. Koukku			
Suunn.	P. Koukku			
Tark.	Ilpo Miekka			


\* Kaivon korkeus ilmoitetaan vesijuoksusta maan pintaan


Hiidenpellontie, Janakkala  
Jätevesi

Kaivo nro J1	Kpl	Korkeus, cm* 233	Sorapesän tilav.. L	
Kaivotyyppi	Muovi, Jv	Kansisto	Lisävarusteet	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> umpi <input type="checkbox"/> ritilä	<input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Säätöputki		<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki- laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	160	0
		Muo	110	10
		Muo	160	0
Lisätietoja <u>Ei lukittavia kansistoja</u>				

Kaivo nro J2	Kpl	Korkeus, cm* 230	Sorapesän tilav.. L	
Kaivotyyppi	Muovi, Jv	Kansisto	Lisävarusteet	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> umpi <input type="checkbox"/> ritilä	<input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Säätöputki		<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki- laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	160	0
		Muo	110	10
		Muo	160	0
Lisätietoja <u>Ei lukittavia kansistoja</u>				

Kaivo nro J3	Kpl	Korkeus, cm* 253	Sorapesän tilav.. L	
Kaivotyyppi	Muovi, Jv	Kansisto	Lisävarusteet	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> umpi <input type="checkbox"/> ritilä	<input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Säätöputki		<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki- laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	160	0
		Muo	110	30
		Muo	160	0
Lisätietoja <u>Ei lukittavia kansistoja</u>				

Kaivo nro J4	Kpl	Korkeus, cm* 236	Sorapesän tilav.. L	
Kaivotyyppi	Muovi, Jv	Kansisto	Lisävarusteet	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> umpi <input type="checkbox"/> ritilä	<input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Säätöputki		<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki- laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	160	0
		Muo	110	10
		Muo	160	0
		Muo	110	10
Lisätietoja <u>Ei lukittavia kansistoja</u>				

Kaivo nro J5	Kpl	Korkeus, cm* 239	Sorapesän tilav.. L	
Kaivotyyppi	Muovi, Jv	Kansisto	Lisävarusteet	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> umpi <input type="checkbox"/> ritilä	<input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Säätöputki		<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki- laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	160	0
		Muo	110	10
		Muo	110	10
Lisätietoja <u>Ei lukittavia kansistoja</u>				

Hiidenpellontie, Janakkala  
Hulevesi

Kaivo nro S1	Kpl	Korkeus, cm* 185	Sorapesän tilav.. L	
Kaivotyyppi	Muovi, Sv	Kansisto	Lisävarusteet	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> umpi <input type="checkbox"/> ritilä	<input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Säätöputki		<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki-laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	250	0
		Muo	160	25
		Muo	250	0
		Muo	200	0
		Kulma astetta	Kaato cm/m	
Lisätietoja <u>Ei lukittavia kansistoja</u>				

Kaivo nro S2	Kpl	Korkeus, cm* 184	Sorapesän tilav.. L	
Kaivotyyppi	Muovi, Sv	Kansisto	Lisävarusteet	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> umpi <input type="checkbox"/> ritilä	<input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Säätöputki		<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki-laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	250	0
		Muo	160	25
		Muo	250	0
		Muo	200	0
		Kulma astetta	Kaato cm/m	
Lisätietoja <u>Ei lukittavia kansistoja</u>				

Kaivo nro S3	Kpl	Korkeus, cm* 207	Sorapesän tilav.. L	
Kaivotyyppi	Muovi, Sv	Kansisto	Lisävarusteet	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> umpi <input type="checkbox"/> ritilä	<input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Säätöputki		<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki-laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	250	0
		Muo	160	25
		Muo	250	0
		Muo	200	0
		Kulma astetta	Kaato cm/m	
Lisätietoja <u>Ei lukittavia kansistoja</u>				

Kaivo nro S4	Kpl	Korkeus, cm* 192	Sorapesän tilav.. L	
Kaivotyyppi	Muovi, Sv	Kansisto	Lisävarusteet	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> umpi <input type="checkbox"/> ritilä	<input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Säätöputki		<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki-laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	250	0
		Muo	200	0
		Muo	250	0
		Muo	200	0
		Kulma astetta	Kaato cm/m	
Lisätietoja <u>Ei lukittavia kansistoja</u>				

Kaivo nro S5	Kpl	Korkeus, cm* 188	Sorapesän tilav.. L	
Kaivotyyppi	Muovi, Sv	Kansisto	Lisävarusteet	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> umpi <input type="checkbox"/> ritilä	<input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Säätöputki		<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki-laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	250	0
		Muo	160	25
		Muo	250	0
		Muo	160	25
		Kulma astetta	Kaato cm/m	
Lisätietoja <u>Ei lukittavia kansistoja</u>				

Kaivo nro S6	Kpl	Korkeus, cm* 191	Sorapesän tilav.. L	
Kaivotyyppi	Muovi, Sv	Kansisto	Lisävarusteet	
Ulkohalkaisija	560	<input type="checkbox"/> umpi <input checked="" type="checkbox"/> ritilä	<input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Säätöputki		<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki-laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	250	0
		Muo	200	0
		Muo	200	0
		Muo	160	25
		Kulma astetta	Kaato cm/m	
Lisätietoja <u>Ei lukittavia kansistoja</u>				

Hiidenpellontie, Janakkala  
Hulevesi

Kaivo nro S7	Kpl	Korkeus, cm* 133	Sorapesän tilav.. L 300 L	
Kaivotyyppi	Muovi	Kansisto <input type="checkbox"/> umpi <input checked="" type="checkbox"/> ritilä	Lisävarusteet <input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
Säätöputki		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki- laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	200	0
		Kulma astetta	Kaato cm/m	
			-1.0	
Lisätietoja		Ei lukittavia kansistoja		

Kaivo nro S8	Kpl	Korkeus, cm* 131	Sorapesän tilav.. L 300 L	
Kaivotyyppi	Muovi	Kansisto <input type="checkbox"/> umpi <input checked="" type="checkbox"/> ritilä	Lisävarusteet <input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
Säätöputki		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki- laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	200	0
		Kulma astetta	Kaato cm/m	
			-1.0	
Lisätietoja		Ei lukittavia kansistoja		

Kaivo nro S9	Kpl	Korkeus, cm* 134	Sorapesän tilav.. L 300 L	
Kaivotyyppi	Muovi	Kansisto <input type="checkbox"/> umpi <input checked="" type="checkbox"/> ritilä	Lisävarusteet <input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
Säätöputki		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki- laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	200	0
		Muo	160	20
		Kulma astetta	Kaato cm/m	
			1.0	
Lisätietoja		Ei lukittavia kansistoja		

Kaivo nro S10	Kpl	Korkeus, cm* 131	Sorapesän tilav.. L 300 L	
Kaivotyyppi	Muovi, Sv	Kansisto <input type="checkbox"/> umpi <input checked="" type="checkbox"/> ritilä	Lisävarusteet <input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
Säätöputki		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki- laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	200	0
		Muo	160	20
		Kulma astetta	Kaato cm/m	
			1.0	
Lisätietoja		Ei lukittavia kansistoja		

Kaivo nro S11	Kpl	Korkeus, cm* 171	Sorapesän tilav.. L 300 L	
Kaivotyyppi	Muovi	Kansisto <input type="checkbox"/> umpi <input checked="" type="checkbox"/> ritilä	Lisävarusteet <input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
Säätöputki		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki- laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	200	0
		Kulma astetta	Kaato cm/m	
			-1.0	
Lisätietoja		Ei lukittavia kansistoja		

Kaivo nro S11	Kpl	Korkeus, cm* 171	Sorapesän tilav.. L 300 L	
Kaivotyyppi	Muovi	Kansisto <input type="checkbox"/> umpi <input checked="" type="checkbox"/> ritilä	Lisävarusteet <input type="checkbox"/> Jäätymissuoja	
Ulkohalkaisija	560	<input checked="" type="checkbox"/> 40 tn <input type="checkbox"/> 25 tn	<input type="checkbox"/> Vesilukko	
Säätöputki		<input type="checkbox"/> muovihattu	<input type="checkbox"/> Huuhteluputki	
Liittymät:		Putki- laatu	Liittymä koko	Korkeus vesijuoks. cm
		Muo	200	0
		Kulma astetta	Kaato cm/m	
			-1.0	
Lisätietoja		Ei lukittavia kansistoja		

HANKE  
Hiidenpellontie, Janakkala

KAIVON NRO  
S12

## KAIVON SIJAINTI

TIEN TUNNUS

Hiidenpellontie/ml

PAALU

251.23

VAS(-), OIK(+)

8.02

1)

KOORDINAATIT (JÄRJ. )

X= 6756782.21  
Y= 25478943.85

## KAIVON TYYPI

MATERIAALI

PEHmuovi

HALK. (mm)

560

PER.TAPA

—

KANNEN KORK.TASO

94.48

POHJARENK.AS.TASO

93.06

2)

KAIVON KORK. (mm)

1418

## KANSI

MATERIAALI

valurauta

KOKO (mm)

600

KANT.(kN)

250

TYYPI

umpi/kelluva

KANSISTON KORK.(mm) LVI NRO

KANSI : 3322054


KEHYS : 3322015

Sadevesikaivo

elementtikaivo

sakkapesän korkeus 0

sakkapesän tilavuus 0



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM. Ei lukittavia kansistoja.

YHTEYSHENKILÖ

A Sakkapesän tilavuus

01.03.2021

PK

IM

PVM

SUUN

PIIR. NRO

16.02.2021

HANKE  
Hiidenpellontie, Janakkala

KAIVON NRO  
S13

## KAIVON SIJAINTI

TIEN TUNNUS

Hiidenpellontie/ml

PAALU

247.46

VAS(-), OIK(+)

6.06

1)

KOORDINAATIT (JÄRJ.)

X= 6756785.71

Y= 25478941.42

## KAIVON TYYPI

MATERIAALI

PEHmuovi

HALK. (mm)

560

PER.TAPA

—

KANNEN KORK.TASO

94.04

POHJARENK.AS.TASO

92.65

2)

KAIVON KORK. (mm)

1391

## KANSI

MATERIAALI

valurauta

KOKO (mm)

600

KANT.(kN)

250

TYYPI

ritila/kelluva

KANSISTON KORK.(mm) LVI NRO

KANSI : 3322074


KEHYS : 3325010

Sadevesikaivo

elementtikaivo

sakkapesän korkeus 600 mm

sakkapesän tilavuus 300 l



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM. Ei lukittavia kansistoja.

YHTEYSHENKILÖ

A

Sakkapesän tilavuus

01.03.2021

PK

IM

PVM

SUUN

PIIR. NRO

16.02.2021

HANKE  
Hiidenpellontie, Janakkala

KAIVON NRO  
S14

## KAIVON SIJAINTI

TIEN TUNNUS

Hiidenpellontie/ml

PAALU

251.39

VAS(-), OIK(+)

-4.25

1)

KOORDINAATIT (JÄRJ. )

X= 6756793.00  
Y= 25478949.70

## KAIVON TYYPI

MATERIAALI

PEHmuovi

HALK. (mm)

560

PER.TAPA

—

KANNEN KORK.TASO

95.02

POHJARENK.AS.TASO

93.06

2)

KAIVON KORK. (mm)

1962

## KANSI

MATERIAALI

valurauta

KOKO (mm)

600

KANT.(kN)

250

TYYPI

ritila/kelluva

KANSISTON KORK.(mm) LVI NRO

KANSI : 3322074


KEHYS : 3325010

Sadevesikaivo

elementtikaivo

sakkapesän korkeus 600 mm

sakkapesän tilavuus 300 l



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM. Ei lukittavia kansistoja.

YHTEYSHENKILÖ

A Sakkapesän tilavuus

01.03.2021

PK

IM

PVM

SUUN

PIIR. NRO

16.02.2021

HANKE  
Hiidenpellontie, Janakkala

KAIVON NRO  
S15

## KAIVON SIJAINTI

TIEN TUNNUS

Hiidenpellontie/ml

PAALU

268.07

VAS(-), OIK(+)

-4.25

1)

KOORDINAATIT (JÄRJ. )

X= 6756785.23

Y= 25478964.47

## KAIVON TYYPI

MATERIAALI

PEHmuovi

HALK. (mm)

560

PER.TAPA

—

KANNEN KORK.TASO

94.91

POHJARENK.AS.TASO

93.47

2)

KAIVON KORK. (mm)

1441

## KANSI

MATERIAALI

valurauta

KOKO (mm)

600

KANT.(kN)

250

TYYPI

ritila/kelluva

KANSISTON KORK.(mm) LVI NRO

KANSI : 3322074


KEHYS : 3325010

Sadevesikaivo

elementtikaivo

sakkapesän korkeus 600 mm

sakkapesän tilavuus 300 l



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM. Ei lukittavia kansistoja.

YHTEYSHENKILÖ

A

Sakkapesän tilavuus

01.03.2021

PK

IM

PVM

SUUN

PIIR. NRO

16.02.2021