



Asianumero	JAN/1030/11.01.00.01/2020
Otsikko	Olemassa olevien lupien muuttaminen tarkkailumääräysten osalta, Niemisen Sora Oy ja Jul-Atte Oy, Puurokorvenmäki
Asiaseloste	<p>Niemisen Sora Oy ja Jul-Atte Oy ovat 30.9.2022 toimittaneet Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 89 §:n ja maa-aineslain 16 §:n mukaisen muutoshakemuksen koskien voimassa olevaa maa-ainesten ottolupaa ja ympäristölupaa (Ympltk. 10.10.2013 § 51 ja § 52). Muutoshakemus koskee tarkkailusuunnitelmaa / lupamääräyksiä 27-28 (ympäristölupa) ja 19-21 (maa-aineslupa).</p> <p>Hakemus koskee Puurokorvenmäellä, kiinteistöllä 165-425-1-258, Kirkkoportintien varressa (Kirkkoportintie 621) sijaitsevaa maa-ainesten ottoaluetta, jolta voimassa olevan luvan mukaisesti saa ottaa 935 000 k-m3 maa-aineksia 6,77 hehtaarin kokoiselta ottoalueelta. Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella.</p> <p>Toiminnanharjoittaja esittää muutoshakemuksessaan seuraavaa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pohjaveden laatua ja korkeutta seurataan kahdesta kaivosta kiinteistöillä Anttila 1:103 ja Erkkilä 1:43.- Pintavesinäytteet ja mahdollisuuksien mukaan virtaamamittaus otetaan kahdesta laskeutusaltaasta (allas 1 ja uusi allas 2) ja altaiden jälkeisestä ottoalueen itäpuolella olevasta ojasta (ojapiste 1 ja 2). <p>Olemassa olevan luvan lupamääräykset:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pohjaveden laatua ja korkeutta tarkkaillaan alueen ympäristöön asennettavasta pohjavesiputkesta.- Pohjaveden laatua ja korkeutta tarkkaillaan kahdesta kaivosta kiinteistöillä Anttila 1:103 ja Erkkilä 1:43.- Laskeutusaltaaseen (allas 1) tulevasta ja lähtevästä vedestä otetaan näyte.- Pintavesiä tarkkaillaan itäpuolella olevasta ojasta. <p>Tähän asti toteutettu tarkkailu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pohjaveden laatua ja korkeutta tarkkaillaan kahdesta kaivosta kiinteistöillä Anttila 1:103 ja Erkkilä 1:43.- Pintavesiä tarkkaillaan itäpuolella olevasta ojasta (ojapiste 1 ja 2). <p>Laatunäytteestä mitattaviin jakeisiin tai tarkkailutiheyteen (kerran vuodessa) ei esitetä muutoksia.</p> <p>Hakemusta koskeva kuulutus on ollut nähtävillä Janakkalan kunnan internet-sivuilla 3.10. - 9.11.2022. Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä kunnan internet-sivuilla ja kunnantalolla. Hakemuksesta on 30.10.2022 päivättyllä kirjeellä erikseen annettu tieto tiedossa oleville asianosaisille. Kuulemisalueen laajuudessa on huomioitu se, että muutoksella ei ole vaikutusta varsinaiseen toimintaan alueella. Hakemuksesta on lisäksi pyydetty lausunto Hämeen ELY-keskukselta.</p> <p>Hämeen ELY-keskus toteaa 14.10.2022 seuraavaa: "Hämeen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan estettä esitetylle muutokselle ei ole. Perustelut sille, että pohjavesiputkea ei alueelle tarvitsisi asentaa ovat nähdäksemme riittävät."</p> <p>Muistutuksia / mielipiteitä hakemuksesta ei jätetty määräaikaan mennessä.</p>

**Päätösperustelut**Hakijoiden esittämät perusteet

Louhittava alue on tiivistä kalliota, eikä alueelle kerry pohjavedeksi luokiteltavaa rakovettä. Kirkkoportintien itäpuolella ojat ovat korkeustasoilla +119...+108 viettäen tienvartta kohti koillista. Alueelle rakennetuissa tasausaltaissa on paikoitellen vettä, mutta ei kesän kuivimpina kausina.

Kallioalueen reunoilla on ojitettua metsä- ja suomaata. Maakerrokset eivät ole paksuja ja ojiin purkautuva vesi on riippuvainen sadannasta. Sateiden ja lumen sulamisen seurauksena suotovenenä esiintyvällä pohjavedellä ei ole pysyvää vesipintaa. Alue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä toimintaalueella kerry edes yksityiseen talousvesikäyttöön kelpavaa pohjavettä. Pohjavedellä ei myöskään ole yhtä selkeää virtaussuuntaa, vaan pintavaluntana sade- ja sulamisvedet ohjautuvat laeltaalarinteisiin.

Kalliopohjavesiputkena asennettava pohjavesiputki keräisi pintavaluntana ainoastaan sade- ja sulamisvettä, mikä ei laadultaan tai määrältään olisi vaikutusten tarkkailun kannalta relevanttia. Samoin metsä- tai suomaalle asennettava pohjavesiputki kuivuisi kuivina kausina ja vastaisi parhaimmillaankin ojien vesipintojen korkeutta sekä vastaisi laadultaan ojiin suotautuvaa vettä.

Vuoden 2013 lupien käsittely

Lupapäätöksissä ei ole esitetty erityisiä perusteita, miksi luokitellun pohjavesialueen ulkopuolelle sijoittuvalla kallion louhinta-alueella tulisi asentaa pohjavesiputki.

Tarkkailumääräysten muuttaminen

Hakija on esittänyt riittävät perusteet hakemukselleen. Myöskään Janakkalan alueen muilla kallionottoalueilla ei yleisesti ole pohjavesiputkea, vaan tarkkailua toteutetaan lähimmistä talousvesikaivosta ja pintavesistä. Kallionottoalueiden merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat pintavesiin, sillä kallio läpäisee heikosti sade- ja sulamisvesiä. Alueella ei katsota muodostuvan sellaista pohjavettä, jota pohjavesiputken avulla voitaisiin tarkkailla.

Hämeen ELY-keskus on puoltanut hakemusta pohjavesiputkea koskevan velvoitteen poistamisesta. Hämeen ELY-keskus vastaa alueen pohjavesien tilan seurannasta ja mm. vesilain mukaisen pohjaveden laadun vaarantamiskiellon valvomisesta.

Määräyksen muuttaminen ei merkitse luvan olennaista muuttamista. Naapurikuulemisen yhteydessä ei jätetty muistutuksia asiaan liittyen. Perusteita toiminnanharjoittajan hakeman muutoksen eväämiseksi ei ole katsottu olevan.

Käsittelymaksu

Asian käsittelystä peritään Janakkalan maa-ainestaksan (19.6.2018 § 120) mukaisesti 250 euroa (Muu poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai lupamääräyksistä maa-aineslain 16 §:n 2 momentin perusteella). Kohtuuttoman maksun välttämiseksi maksu peritään ainoastaan maa-ainestaksan perusteella.

Päätös

Vs. ympäristösuunnittelija päättää muuttaa Niemisen Sora Oy:n ja Jul-Atten voimassa olevien (Ympltk. 10.10.2013 § 51 ja § 52) lupien tarkkailumääräyksiä. Tarkkailua tulee



toteuttaa tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Tulokset tulee toimittaa tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Asian käsittelystä peritään 250 euroa.

Toimivallan peruste Janakkalan hallintosääntö (kv. 11.4.2022 § 35): 34 §
Lupajaoston päätös 31.5.2022 § 14

Otto-oikeusviranomainen Ei otto-oikeutta lain mukaan

11.11.2022

Allekirjoitus Vs. ympäristösuunnittelija Sarkkinen Marika

Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.

Päätös nähtävillä Janakkalan kunnan internet-sivuilla 11.11.- 18.12.2022

Lisätietojen antaja Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 567 5586,
marika.sarkkinen(at)janakkala.fi

Asianosaiset Jul-Atte Oy, Niemisen Sora Oy

Tiedoksi Jul-Atte Oy, Niemisen Sora Oy, Hämeen ELY-keskus, Insinööritoimisto Matti Jokinen

Liitteet Tarkkailusuunnitelma Puurokorvenmäki

**Kuntalain 139 §:n 1 momentin mukainen erityistiedoksianto asianosaiselle**

Tiedoksiantaja: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen

Asianosainen: Jul-Atte Oy, Niemisen Sora Oy

Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm: 11.11.2022

Vastaanottajat: Jul-Atte Oy, Niemisen Sora Oy

MUUTOKSENHAKUOHJEET**VALITUSVIRANOMAINEN**

Tähän päätökseen saa valittamalla hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

VALITUSAIKA

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

VALITUSOIKEUS

Päätöksestä voivat valittaa

- asianosaiset eli ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomainen
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- asiassa yleistä etua valvova viranomainen

VALITUSASIAKIRJAT

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Kuulutuksen julkaisemisajankohta ja viimein valituspäivä on merkitty päätökseen sekä kuulutukseen.

Tiedoksisaantipäivää ja muutoksenhakuaikaa laskettaessa otetaan huomioon seuraavat määräaikalainsäädännökset:

- tiedoksiantopäivää, josta muutoksenhakuaikea lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan
- jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen
- muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä

Valitusviranomainen:

Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle,

Vaasan hallinto-oikeus / Kirjaamo

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Puh: 029 56 42780

Fax: 029 56 42760

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Sarkkinen Marika, ympäristötarkastaja 11.11.2022



Aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

VALITUSKIRJELMÄ

valituksessa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja yhteystiedot
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti.

Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja tiedoksisaantia koskeva selvitys sekä asiakirjat, joihin vedotaan vaatimuksen tueksi. Asiamiestä käytettäessä, tulee liittää asiamiehen valtakirja tai selvitys asiamiehen toimivallasta.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuimaksulakiin (1455/2015). Oikeudenkäyntimaksu on 270 €. Maksuvelvollinen on vireillepanija, ja maksu on valituskirjelmäkohtainen, jolloin samalla kirjelmällä valittaneilta peritään vain yksi maksu. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia (808/2019).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Janakkalan kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Janakkalan kunta / Kirjaamo

Juttulantie 1, 14200 Turenki

kirjaamo@janakkala.fi

Puh: (03) 680 11